

FOREMOST-Studie

Eine Forschungsstudie für Erwachsene mit psoriatischer Arthritis (PsA)

Derzeit werden 330 Erwachsene aufgenommen, bei denen die Diagnose einer PsA in den letzten 2 Jahren gestellt wurde.

Eignen Sie sich?*

- Sind Sie mindestens 18 Jahre alt?
- Haben Sie eine PsA 2 Jahre oder weniger lang?
- Haben Sie nicht mehr als 4 geschwollene und 4 schmerzempfindliche Gelenke?

*Weitere Kriterien werden berücksichtigt.

Wenn diese Punkte zutreffen, können Sie evtl. an der Studie teilnehmen. **Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Arzt** um ein Studienzentrum in Ihrer Nähe zu finden.

Wir begrüßen Ihre Teilnahme an dieser globalen Studie, die uns helfen wird, herauszufinden, ob ein Arzneimittel mit dem Namen Apremilast die Symptome der PsA bei Erwachsenen, die bis zu 2 Jahre mit geringer Gelenkbeteiligung daran leiden, bessern kann.

Apremilast beeinflusst das Immunsystem und unterstützt dabei eine Reduzierung der Entzündung. Es handelt sich um eine Tablette, die zweimal täglich über den Mund eingenommen wird.

FOREMOST™

A Phase 4, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety Of Apremilast (CC-10004) in Subjects With Early, Oligoarticular Psoriatic Arthritis Despite Initial Stable Treatment With Either NSAIDs and/or ≤1 Conventional Synthetic DMARD

© 2019 Celgene Corporation Version 1.0 dated Oct19
Bionical Solutions Group. Gedruckt in den USA



Frühere Studien haben gezeigt, dass Apremilast sicher und wirksam ist, indem es Zeichen und Symptome der PsA verringert und die Gelenkfunktion verbessert. Das Medikament wurde zur Behandlung einer PsA und Psoriasis bei Erwachsenen zugelassen.

Studienteilnehmer können während der Studie andere Medikamente einnehmen. Bitten Sie den Arzt um weitere Informationen, bevor Sie an der Studie teilnehmen.

